Certificado AENOR de Producto
AENOR Product Certificate

030/002693

AENOR certifica que | AENOR certifies that

PEMSA CABLE MANAGEMENT, S.A.

Domicilio social / Registered office	CALLE GALILEO GALILEI, 24 28806 ALCALÁ DE HENARES (Madrid - España)
Suministra el producto Supplies the product	**Sistemas de bandejas metálicas portacables** **Cable management-Cable tray systems**
Conforme con / In compliance with	UNE-EN 61537:2007 (EN 61537:2007)
Marca Comercial / Trade mark Denominación de la Serie / Series name	PEMSABAND SPEED PEMSABAND SPEED
	Más información en el anexo / See annex for more information.
Centro de producción / Production site	CALLE GALILEO GALILEI, 24 28806 ALCALÁ DE HENARES (Madrid - España)
Esquema de evaluación Assessment scheme	Este certificado se ha concedido de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Particular de Certificación de AENOR RP 030.22. This Certificate has been granted in accordance with AENOR Specific Rules RP 030.22.
Primera emisión / First issued Expiración / Validity	2026-10-30 2031-10-30

Rafael GARCÍA MEIRO
CEO

AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Certificado AENOR de Producto
AENOR Product Certificate

030/002693

Anexo al Certificado
Annex to Certificate

Marca Comercial / Trade mark PEMSABAND SPEED
Denominación de la Serie / Series name PEMSABAND SPEED

Referencia /Reference	Componente del sistema / System component	Alto x Ancho x Largo / Height x Width x Length (mm)	Carga de trabajo admisible (CTA) / Safe working load (SWL) (N/m)	Material y acabado / Material and finish	Tipo de accesorio / Accessory type	Información adicional / Additional information
82004471	Tramo de bandeja perforada/ Perforated cable tray length	35x60x3000	300	Pregalvanizado/ Pre-galvanised	Curva90°/Derivación/Tapa	82004402/82004408/ 73021060
82004472	Tramo de bandeja perforada/ Perforated cable tray length	35x100x3000	350	Pregalvanizado/ Pre-galvanised	Curva90°/T/Derivación/Tapa	70020110/70022110/ 70023110/73021100
82004473	Tramo de bandeja perforada/ Perforated cable tray length	35x150x3000	350	Pregalvanizado/ Pre-galvanised	Curva90°/T/Derivación/Tapa	70020115/70022115/ 70023115/73021150
82004474	Tramo de bandeja perforada/ Perforated cable tray length	35x200x3000	450	Pregalvanizado/ Pre-galvanised	Curva90°/T/Derivación/Tapa	70020120/70022120/ 70023120/73021200
82004475	Tramo de bandeja perforada/ Perforated cable tray length	35x300x3000	400	Pregalvanizado/ Pre-galvanised	Curva90°/T/Derivación/Tapa	70020130/70022130/ 70023130/73021300

Primera emisión / First issued 2026-10-30
Expiración / Validity 2031-10-30

AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Certificado AENOR de Producto
AENOR Product Certificate

030/002693

Anexo al Certificado
Annex to Certificate

Referencia /Reference	Componente del sistema / System component	Alto x Ancho x Largo / Height x Width x Length (mm)	Carga de trabajo admisible (CTA) / Safe working load (SWL) (N/m)	Material y acabado / Material and finish	Tipo de accesorio / Accessory type	Información adicional / Additional information
82004476	Tramo de bandeja perforada/ Perforated cable tray length	60x60x3000	500	Pregalvanizado/ Pre-galvanised	Curva90°/Derivación/Tapa	70020206//70023206/ 73021060
82004477	Tramo de bandeja perforada/ Perforated cable tray length	60x100x3000	350	Pregalvanizado/ Pre-galvanised	Curva90°/T/Derivación/Tapa	70020210/70022210/ 70023210/73021100
82004478	Tramo de bandeja perforada/ Perforated cable tray length	60x150x3000	450	Pregalvanizado/ Pre-galvanised	Curva90°/T/Derivación/Tapa	70020215/70022215/ 70023215/73021150
82004479	Tramo de bandeja perforada/ Perforated cable tray length	60x200x3000	520	Pregalvanizado/ Pre-galvanised	Curva90°/T/Derivación/Tapa	70020220/70022220/ 70023220/73021200
82004480	Tramo de bandeja perforada/ Perforated cable tray length	60x300x3000	630	Pregalvanizado/ Pre-galvanised	Curva90°/T/Derivación/Tapa	70020230/70022230/ 70023230/73021300

Primera emisión / First issued 2026-10-30
Expiración / Validity 2031-10-30

AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Certificado AENOR de Producto
AENOR Product Certificate

030/002693

Anexo al Certificado
Annex to Certificate

Referencia /Reference	Componente del sistema / System component	Alto x Ancho x Largo / Height x Width x Length (mm)	Carga de trabajo admisible (CTA) / Safe working load (SWL) (N/m)	Material y acabado / Material and finish	Tipo de accesorio / Accessory type	Información adicional / Additional information
82004481	Tramo de bandeja perforada/ Perforated cable tray length	60x400x3000	800	Pregalvanizado/ Pre-galvanised	Curva90°/T/Derivación/Tapa	70020240/70022240/ 70023240/73021400
82004482	Tramo de bandeja perforada/ Perforated cable tray length	60x500x3000	850	Pregalvanizado/ Pre-galvanised	Curva90°/T/Derivación/Tapa	70020250/70022250/ 70023250/73021500
82004483	Tramo de bandeja perforada/ Perforated cable tray length	60x600x3000	1.000	Pregalvanizado/ Pre-galvanised	Curva90°/T/Derivación/Tapa	70020260/70022260/ 70023260/73021600
82004484	Tramo de bandeja perforada/ Perforated cable tray length	100x100x3000	850	Pregalvanizado/ Pre-galvanised	Curva90°/T/Derivación/Tapa	70020410/70022410/ 70023410/73021100
82004485	Tramo de bandeja perforada/ Perforated cable tray length	100x200x3000	900	Pregalvanizado/ Pre-galvanised	Curva90°/T/Derivación/Tapa	70020420/70022420/ 70023420/73021200

Primera emisión / First issued 2026-10-30
Expiración / Validity 2031-10-30

AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Certificado AENOR de Producto
AENOR Product Certificate

030/002693

Anexo al Certificado
Annex to Certificate

Referencia /Reference	Componente del sistema / System component	Alto x Ancho x Largo / Height x Width x Length (mm)	Carga de trabajo admisible (CTA) / Safe working load (SWL) (N/m)	Material y acabado / Material and finish	Tipo de accesorio / Accessory type	Información adicional / Additional information
82004486	Tramo de bandeja perforada/ Perforated cable tray length	100x300x3000	900	Pregalvanizado/ Pre-galvanised	Curva90°/T/Derivación/Tapa	70020430/70022430/ 70023430/73021300
82004487	Tramo de bandeja perforada/ Perforated cable tray length	100x400x3000	850	Pregalvanizado/ Pre-galvanised	Curva90°/T/Derivación/Tapa	70020440/70022440/ 70023440/73021400
82004488	Tramo de bandeja perforada/ Perforated cable tray length	100x500x3000	875	Pregalvanizado/ Pre-galvanised	Curva90°/T/Derivación/Tapa	70020450/70022450/ 70023450/73021500
82004489	Tramo de bandeja perforada/ Perforated cable tray length	100x600x3000	1.000	Pregalvanizado/ Pre-galvanised	Curva90°/T/Derivación/Tapa	70020460/70022460/ 70023460/73021600
82004490	Tramo de bandeja ciega/ Solid cable tray length	35x60x3000	300	Pregalvanizado/ Pre-galvanised	Curva90°/Derivación/Tapa	82004402/82004408/ 73021060
82004491	Tramo de bandeja ciega/ Solid cable tray length	35x100x3000	350	Pregalvanizado/ Pre-galvanised	Curva90°/T/Derivación/Tapa	70020110/70022110/ 70023110/73021100

Primera emisión / First issued 2026-10-30
Expiración / Validity 2031-10-30

AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Certificado AENOR de Producto
AENOR Product Certificate

030/002693

Anexo al Certificado
Annex to Certificate

Referencia /Reference	Componente del sistema / System component	Alto x Ancho x Largo / Height x Width x Length (mm)	Carga de trabajo admisible (CTA) / Safe working load (SWL) (N/m)	Material y acabado / Material and finish	Tipo de accesorio / Accessory type	Información adicional / Additional information
82004492	Tramo de bandeja ciega/ Solid cable tray length	35x150x3000	350	Pregalvanizado/ Pre-galvanised	Curva90°/T/Derivación/Tapa	70020115/70022115/ 70023115/73021150
82004493	Tramo de bandeja ciega/ Solid cable tray length	35x200x3000	450	Pregalvanizado/ Pre-galvanised	Curva90°/T/Derivación/Tapa	70020120/70022120/ 70023120/73021200
82004494	Tramo de bandeja ciega/ Solid cable tray length	35x300x3000	400	Pregalvanizado/ Pre-galvanised	Curva90°/T/Derivación/Tapa	70020130/70022130/ 70023130/73021300
82004495	Tramo de bandeja ciega/ Solid cable tray length	60x60x3000	500	Pregalvanizado/ Pre-galvanised	Curva90°/Derivación/Tapa	70020206//70023206/ 73021060
82004496	Tramo de bandeja ciega/ Solid cable tray length	60x100x3000	350	Pregalvanizado/ Pre-galvanised	Curva90°/T/Derivación/Tapa	70020210/70022210/ 70023210/73021100
82004497	Tramo de bandeja ciega/ Solid cable tray length	60x150x3000	450	Pregalvanizado/ Pre-galvanised	Curva90°/T/Derivación/Tapa	70020215/70022215/ 70023215/73021150
82004498	Tramo de bandeja ciega/ Solid cable tray length	60x200x3000	520	Pregalvanizado/ Pre-galvanised	Curva90°/T/Derivación/Tapa	70020220/70022220/ 70023220/73021200

Primera emisión / First issued 2026-10-30
Expiración / Validity 2031-10-30

AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Certificado AENOR de Producto
AENOR Product Certificate

030/002693

Anexo al Certificado
Annex to Certificate

Referencia /Reference	Componente del sistema / System component	Alto x Ancho x Largo / Height x Width x Length (mm)	Carga de trabajo admisible (CTA) / Safe working load (SWL) (N/m)	Material y acabado / Material and finish	Tipo de accesorio / Accessory type	Información adicional / Additional information
82004499	Tramo de bandeja ciega/ Solid cable tray length	60x300x3000	630	Pregalvanizado/ Pre-galvanised	Curva90°/T/Derivación/Tapa	70020230/70022230/ 70023230/73021300
82004500	Tramo de bandeja ciega/ Solid cable tray length	60x400x3000	800	Pregalvanizado/ Pre-galvanised	Curva90°/T/Derivación/Tapa	70020240/70022240/ 70023240/73021400
82004501	Tramo de bandeja ciega/ Solid cable tray length	60x500x3000	850	Pregalvanizado/ Pre-galvanised	Curva90°/T/Derivación/Tapa	70020250/70022250/ 70023250/73021500
82004502	Tramo de bandeja ciega/ Solid cable tray length	60x600x3000	1000	Pregalvanizado/ Pre-galvanised	Curva90°/T/Derivación/Tapa	70020260/70022260/ 70023260/73021600
82004503	Tramo de bandeja ciega/ Solid cable tray length	100x100x3000	850	Pregalvanizado/ Pre-galvanised	Curva90°/T/Derivación/Tapa	70020410/70022410/ 70023410/73021100
82004504	Tramo de bandeja ciega/ Solid cable tray length	100x200x3000	900	Pregalvanizado/ Pre-galvanised	Curva90°/T/Derivación/Tapa	70020420/70022420/ 70023420/73021200
82004505	Tramo de bandeja ciega/ Solid cable tray length	100x300x3000	900	Pregalvanizado/ Pre-galvanised	Curva90°/T/Derivación/Tapa	70020430/70022430/ 70023430/73021300

Primera emisión / First issued 2026-10-30
Expiración / Validity 2031-10-30

AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Certificado AENOR de Producto
AENOR Product Certificate

030/002693

Anexo al Certificado
Annex to Certificate

Referencia /Reference	Componente del sistema / System component	Alto x Ancho x Largo / Height x Width x Length (mm)	Carga de trabajo admisible (CTA) / Safe working load (SWL) (N/m)	Material y acabado / Material and finish	Tipo de accesorio / Accessory type	Información adicional / Additional information
82004506	Tramo de bandeja ciega/ Solid cable tray length	100x400x3000	850	Pregalvanizado/ Pre-galvanised	Curva90°/T/Derivación/Tapa	70020440/70022440/ 70023440/73021400
82004507	Tramo de bandeja ciega/ Solid cable tray length	100x500x3000	875	Pregalvanizado/ Pre-galvanised	Curva90°/T/Derivación/Tapa	70020450/70022450/ 70023450/73021500
82004508	Tramo de bandeja ciega/ Solid cable tray length	100x600x3000	1000	Pregalvanizado/ Pre-galvanised	Curva90°/T/Derivación/Tapa	70020460/70022460/ 70023460/73021600
82004509	Tramo de bandeja perforada/ Perforated cable tray length	35x60x3000	300	Aleación alta resistencia AZ+/ High resistance alloy AZ+	Curva90°/Derivación/Tapa	82004403/82004409/ 82003760
82004510	Tramo de bandeja perforada/ Perforated cable tray length	35x100x3000	350	Aleación alta resistencia AZ+/ High resistance alloy AZ+	Curva90°/T/Derivación/Tapa	82004404/82004414/ 82004410/82003761
82004511	Tramo de bandeja perforada/ Perforated cable tray length	35x150x3000	460	Aleación alta resistencia AZ+/ High resistance alloy AZ+	Curva90°/T/Derivación/Tapa	82004405/82004415/ 82004411/82003762

Primera emisión / First issued 2026-10-30
Expiración / Validity 2031-10-30

AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Certificado AENOR de Producto
AENOR Product Certificate

030/002693

Anexo al Certificado
Annex to Certificate

Referencia /Reference	Componente del sistema / System component	Alto x Ancho x Largo / Height x Width x Length (mm)	Carga de trabajo admisible (CTA) / Safe working load (SWL) (N/m)	Material y acabado / Material and finish	Tipo de accesorio / Accessory type	Información adicional / Additional information
82004512	Tramo de bandeja perforada/ Perforated cable tray length	35x200x3000	450	Aleación alta resistencia AZ+/ High resistance alloy AZ+	Curva90°/T/Derivación/Tapa	82004406/82004416/ 82004412/82003763
82004513	Tramo de bandeja perforada/ Perforated cable tray length	35x300x3000	450	Aleación alta resistencia AZ+/ High resistance alloy AZ+	Curva90°/T/Derivación/Tapa	82004407/82004417/ 82004413/82003764
82004514	Tramo de bandeja perforada/ Perforated cable tray length	60x60x3000	450	Aleación alta resistencia AZ+/ High resistance alloy AZ+	Curva90°/Derivación/Tapa	82003782/82003798/ 82003760
82004515	Tramo de bandeja perforada/ Perforated cable tray length	60x100x3000	400	Aleación alta resistencia AZ+/ High resistance alloy AZ+	Curva90°/T/Derivación/Tapa	82003783/82003791/ 82003799/82003761
82004516	Tramo de bandeja perforada/ Perforated cable tray length	60x150x3000	460	Aleación alta resistencia AZ+/ High resistance alloy AZ+	Curva90°/T/Derivación/Tapa	82003784/82003792/ 82003800/82003762

Primera emisión / First issued 2026-10-30
Expiración / Validity 2031-10-30

AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Certificado AENOR de Producto
AENOR Product Certificate

030/002693

Anexo al Certificado
Annex to Certificate

Referencia /Reference	Componente del sistema / System component	Alto x Ancho x Largo / Height x Width x Length (mm)	Carga de trabajo admisible (CTA) / Safe working load (SWL) (N/m)	Material y acabado / Material and finish	Tipo de accesorio / Accessory type	Información adicional / Additional information
82004517	Tramo de bandeja perforada/ Perforated cable tray length	60x200x3000	520	Aleación alta resistencia AZ+/ High resistance alloy AZ+	Curva90°/T/Derivación/Tapa	82003785/82003793/ 82003801/82003763
82004518	Tramo de bandeja perforada/ Perforated cable tray length	60x300x3000	650	Aleación alta resistencia AZ+/ High resistance alloy AZ+	Curva90°/T/Derivación/Tapa	82003786/82003794/ 82003802/82003764
82004519	Tramo de bandeja perforada/ Perforated cable tray length	60x400x3000	800	Aleación alta resistencia AZ+/ High resistance alloy AZ+	Curva90°/T/Derivación/Tapa	82003787/82003795/ 82003803/82003765
82004520	Tramo de bandeja perforada/ Perforated cable tray length	60x500x3000	850	Aleación alta resistencia AZ+/ High resistance alloy AZ+	Curva90°/T/Derivación/Tapa	82003788/82003796/ 82003804/82003766
82004521	Tramo de bandeja perforada/ Perforated cable tray length	60x600x3000	1150	Aleación alta resistencia AZ+/ High resistance alloy AZ+	Curva90°/T/Derivación/Tapa	82003789/82003797/ 82003805/82003767

Primera emisión / First issued 2026-10-30
Expiración / Validity 2031-10-30

AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Certificado AENOR de Producto
AENOR Product Certificate

030/002693

Anexo al Certificado
Annex to Certificate

Referencia /Reference	Componente del sistema / System component	Alto x Ancho x Largo / Height x Width x Length (mm)	Carga de trabajo admisible (CTA) / Safe working load (SWL) (N/m)	Material y acabado / Material and finish	Tipo de accesorio / Accessory type	Información adicional / Additional information
82004522	Tramo de bandeja perforada/ Perforated cable tray length	100x100x3000	850	Aleación alta resistencia AZ+/ High resistance alloy AZ+	Curva90°/T/Derivación/Tapa	82004293/82004273/ 82004279/82003761
82004523	Tramo de bandeja perforada/ Perforated cable tray length	100x200x3000	900	Aleación alta resistencia AZ+/ High resistance alloy AZ+	Curva90°/T/Derivación/Tapa	82004294/82004274/ 82004280/82003763
82004524	Tramo de bandeja perforada/ Perforated cable tray length	100x300x3000	900	Aleación alta resistencia AZ+/ High resistance alloy AZ+	Curva90°/T/Derivación/Tapa	82004295/82004275/ 82004281/82003764
82004525	Tramo de bandeja perforada/ Perforated cable tray length	100x400x3000	850	Aleación alta resistencia AZ+/ High resistance alloy AZ+	Curva90°/T/Derivación/Tapa	82004296/82004276/ 82004282/82003765
82004526	Tramo de bandeja perforada/ Perforated cable tray length	100x500x3000	875	Aleación alta resistencia AZ+/ High resistance alloy AZ+	Curva90°/T/Derivación/Tapa	82004297/82004277/ 82004283/82003766

Primera emisión / First issued 2026-10-30
Expiración / Validity 2031-10-30

AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Certificado AENOR de Producto
AENOR Product Certificate

030/002693

Anexo al Certificado
Annex to Certificate

Referencia /Reference	Componente del sistema / System component	Alto x Ancho x Largo / Height x Width x Length (mm)	Carga de trabajo admisible (CTA) / Safe working load (SWL) (N/m)	Material y acabado / Material and finish	Tipo de accesorio / Accessory type	Información adicional / Additional information
82004527	Tramo de bandeja perforada/ Perforated cable tray length	100x600x3000	1000	Aleación alta resistencia AZ+/ High resistance alloy AZ+	Curva90°/T/Derivación/Tapa	82004298/82004278/ 82004284/82003767
82004528	Tramo de bandeja ciega/ Solid cable tray length	35x60x3000	300	Aleación alta resistencia AZ+/ High resistance alloy AZ+	Curva90°/Derivación/Tapa	82004403/82004409/ 82003760
82004529	Tramo de bandeja ciega/ Solid cable tray length	35x100x3000	350	Aleación alta resistencia AZ+/ High resistance alloy AZ+	Curva90°/T/Derivación/Tapa	82004404/82004414/ 82004410/82003761
82004530	Tramo de bandeja ciega/ Solid cable tray length	35x150x3000	460	Aleación alta resistencia AZ+/ High resistance alloy AZ+	Curva90°/T/Derivación/Tapa	82004405/82004415/ 82004411/82003762
82004531	Tramo de bandeja ciega/ Solid cable tray length	35x200x3000	450	Aleación alta resistencia AZ+/ High resistance alloy AZ+	Curva90°/T/Derivación/Tapa	82004406/82004416/ 82004412/82003763
82004532	Tramo de bandeja ciega/ Solid cable tray length	35x300x3000	450	Aleación alta resistencia AZ+/ High resistance alloy AZ+	Curva90°/T/Derivación/Tapa	82004407/82004417/ 82004413/82003764

Primera emisión / First issued 2026-10-30
Expiración / Validity 2031-10-30

AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Certificado AENOR de Producto
AENOR Product Certificate

030/002693

Anexo al Certificado
Annex to Certificate

Referencia /Reference	Componente del sistema / System component	Alto x Ancho x Largo / Height x Width x Length (mm)	Carga de trabajo admisible (CTA) / Safe working load (SWL) (N/m)	Material y acabado / Material and finish	Tipo de accesorio / Accessory type	Información adicional / Additional information
82004533	Tramo de bandeja ciega/ Solid cable tray length	60x60x3000	450	Aleación alta resistencia AZ+/ High resistance alloy AZ+	Curva90°/Derivación/Tapa	82003782/82003798/ 82003760
82004534	Tramo de bandeja ciega/ Solid cable tray length	60x100x3000	400	Aleación alta resistencia AZ+/ High resistance alloy AZ+	Curva90°/T/Derivación/Tapa	82003783/82003791/ 82003799/82003761
82004535	Tramo de bandeja ciega/ Solid cable tray length	60x150x3000	460	Aleación alta resistencia AZ+/ High resistance alloy AZ+	Curva90°/T/Derivación/Tapa	82003784/82003792/ 82003800/82003762
82004536	Tramo de bandeja ciega/ Solid cable tray length	60x200x3000	520	Aleación alta resistencia AZ+/ High resistance alloy AZ+	Curva90°/T/Derivación/Tapa	82003785/82003793/ 82003801/82003763
82004537	Tramo de bandeja ciega/ Solid cable tray length	60x300x3000	650	Aleación alta resistencia AZ+/ High resistance alloy AZ+	Curva90°/T/Derivación/Tapa	82003786/82003794/ 82003802/82003764
82004538	Tramo de bandeja ciega/ Solid cable tray length	60x400x3000	800	Aleación alta resistencia AZ+/ High resistance alloy AZ+	Curva90°/T/Derivación/Tapa	82003787/82003795/ 82003803/82003765
82004539	Tramo de bandeja ciega/ Solid cable tray length	60x500x3000	850	Aleación alta resistencia AZ+/ High resistance alloy AZ+	Curva90°/T/Derivación/Tapa	82003788/82003796/ 82003804/82003766

Primera emisión / First issued 2026-10-30
Expiración / Validity 2031-10-30

AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Certificado AENOR de Producto
AENOR Product Certificate

030/002693

Anexo al Certificado
Annex to Certificate

Referencia /Reference	Componente del sistema / System component	Alto x Ancho x Largo / Height x Width x Length (mm)	Carga de trabajo admisible (CTA) / Safe working load (SWL) (N/m)	Material y acabado / Material and finish	Tipo de accesorio / Accessory type	Información adicional / Additional information
82004540	Tramo de bandeja ciega/ Solid cable tray length	60x600x3000	1150	Aleación alta resistencia AZ+/ High resistance alloy AZ+	Curva90°/T/Derivación/Tapa	82003789/82003797/ 82003805/82003767
82004541	Tramo de bandeja ciega/ Solid cable tray length	100x100x3000	850	Aleación alta resistencia AZ+/ High resistance alloy AZ+	Curva90°/T/Derivación/Tapa	82004293/82004273/ 82004279/82003761
82004542	Tramo de bandeja ciega/ Solid cable tray length	100x200x3000	900	Aleación alta resistencia AZ+/ High resistance alloy AZ+	Curva90°/T/Derivación/Tapa	82004294/82004274/ 82004280/82003763
82004543	Tramo de bandeja ciega/ Solid cable tray length	100x300x3000	900	Aleación alta resistencia AZ+/ High resistance alloy AZ+	Curva90°/T/Derivación/Tapa	82004295/82004275/ 82004281/82003764
82004544	Tramo de bandeja ciega/ Solid cable tray length	100x400x3000	850	Aleación alta resistencia AZ+/ High resistance alloy AZ+	Curva90°/T/Derivación/Tapa	82004296/82004276/ 82004282/82003765
82004545	Tramo de bandeja ciega/ Solid cable tray length	100x500x3000	875	Aleación alta resistencia AZ+/ High resistance alloy AZ+	Curva90°/T/Derivación/Tapa	82004297/82004277/ 82004283/82003766
82004546	Tramo de bandeja ciega/ Solid cable tray length	100x600x3000	1000	Aleación alta resistencia AZ+/ High resistance alloy AZ+	Curva90°/T/Derivación/Tapa	82004298/82004278/ 82004284/82003767

Primera emisión / First issued 2026-10-30
Expiración / Validity 2031-10-30

AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Certificado AENOR de Producto
AENOR Product Certificate

030/002693

Anexo al Certificado
Annex to Certificate

Clasificación/ Classification:

6.1 Según tipo de material / According to material: **"Metálico/ Metallic"**
6.2 Según resistencia propagación de la llama / According to resistance to flame : **"No propagador/ Non flame propagation"**
6.3 Según la continuidad eléctrica / According to electrical continuity: **"Con continuidad eléctrica/ With Electrical continuity"**
- Resistencia máxima en la unión entre bandejas / Maximum impedance of a joint of cable trays: **< 50 mOhm**
- Resistencia máxima en un tramo de bandeja / Maximum impedance along the length of a cable tray: **< 5 mOhm/m**

6.4 Según la conductividad eléctrica / According to electrical conductivity: **"Conductor eléctrico/ Electrical conductor"**
6.5 Según la resistencia a la corrosión / According to resistance to corrosión:
- Pregalvanizado / Pregalvanised (System PG, Finish PG3): **"Clase C3 / Class C3"**
- Aleación alta resistencia AZ+ / High resistance alloy AZ+ (System AZ+, Finish ZM): **"Clase C8 / Class C8"**

6.6 Según temperatura / According to temperature:
- Temperatura mínima de transporte, de almacenamiento, de instalación y de uso / Minimum temperature for transport, storage, installation, and use: **- 50 °C**
- Temperatura máxima de transporte, de almacenamiento, de instalación y de uso / Maximum temperature for transport, storage, installation, and use: **+150 °C**

6.7 Según la perforación del área de la base del tramo de bandejas/ According to perforation in the base área of the cable tray:
- Bandeja perforada PEMSABAND SPEED / Perforated cable tray PEMSABAND SPEED: **" Clasificación B / B Classification"**
- Bandeja ciega PEMSABAND SPEED / Blind cable tray PEMSABAND SPEED: **" Clasificación A / A Classification"**

6.9 Según la resistencia al impacto / According to impact resistance: **"Hasta 20 J / Up to 20 J"**
10.2 Ensayo de CTA (Carga de Trabajo Admisible) / SWL test (Safe Working Load):
- Tramos de bandeja / Cable tray length (vano ensayado / span tested): **1,5 m**

Primera emisión / First issued 2026-10-30
Expiración / Validity 2031-10-30

AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com